BRIO NEO

EL PODER DE LA LIGEREZA



ULMA

PLATAFORMA BRIO NEO

Siempre hemos asumido que la robustez y seguridad eran sinónimos de más peso. La plataforma BRIO NEO ha reescrito esa regla. Es la evolución natural del andamio BRIO: la misma esencia y resistencia de siempre, optimizada con una ligereza y una ingeniería mejorada.

Porque cuando te liberas de todo peso innecesario, el rendimiento de tu negocio vuela.



PLATAFORMA BRIO NEO

1




MENOS PESO
MENOS ESFUERZO

La plataforma NEO es la más ligera del mercado en su categoría, pesando solo 18,5 kg en su versión de 3 metros, lo que supone una reducción de peso de hasta un 17 % frente a la gama anterior. Esta ligereza disminuye la fatiga física del operario, mejora sustancialmente la ergonomía y permite agilizar el montaje. Todo ello se traduce en una mayor productividad y rentabilidad en cada proyecto.

2

MONTAJE MÁS RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO

El rediseño del sistema reduce los tiempos de trabajo gracias a su innovador sistema antisalida, que se coloca automáticamente en su posición final, evita levantamientos accidentales de la plataforma y proporciona un mayor nivel de seguridad. Además, su mecanismo exclusivo mantiene el pasador bloqueado en la posición superior, lo que facilita y agiliza el desmontaje.



3

AGARRE MÁS CÓMODO Y PISADA MÁS FIRME

Un rediseño pensado por y para el operario. Hemos optimizado la zona de agarre para facilitar el levantamiento manual de las plataformas NEO con total comodidad. Además, la superficie cuenta con un nuevo patrón de huella que maximiza la adherencia del calzado y evacua el agua de forma eficiente, garantizando un trabajo seguro en cualquier clima.





4



MAYOR RIGIDEZ PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD

A pesar de ser un sistema más ligero, la evolución NEO ha aumentado la rigidez del sistema. Esta paradoja nos convierte en capaces de certificar nuestra plataforma de 3 metros hasta la Clase 5 de carga (4,5 kN/m2) aportando un rendimiento óptimo y seguro.

5



DISEÑO APILABLE QUE OCUPA MENOS ESPACIO

La geometría de la plataforma NEO ha sido concebida para maximizar la apilabilidad. Gracias a su nuevo canto reducido, es posible agrupar un mayor número de piezas por paquete o palé. Este diseño compacto minimiza el volumen necesario para el almacenamiento hasta en un 12 %. Además, esto se traduce en una efectividad logística sin precedentes: al optimizar el espacio también en los camiones, se abaratan los costes de transporte.

6

REPARACIÓN POR PIEZAS PARA MAYOR AHORRO

Apostamos por la circularidad y el consumo responsable mediante un diseño reparable que prolonga la vida útil del sistema. Ahora, las plataformas NEO cuentan con cantoneras remachadas; de este modo, si los extremos sufren daños en la obra, es posible sustituir únicamente esa pequeña pieza en lugar de tener que desechar la plataforma entera.



CANTONERAS
REMACHADAS

7

REALIZADA EN ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD

Para garantizar estructuras sólidas y estables, la plataforma NEO es 100 % metálica. Está fabricada en un acero pre-tratado que ofrece una durabilidad y resistencia a la corrosión.

8

MÁS SOLUCIONES DE MANERA MÁS SENCILLA

Con esta plataforma es posible ejecutar más soluciones con un menor número de piezas. Su innovador diseño permite crear amplias superficies de trabajo gracias a una unión simple, conectando la trampilla metálica a la plataforma sin necesidad de elementos adicionales.



UNIÓN TRAMPILLA METÁLICA
Y PLATAFORMA

9

GARANTÍA DE ORIGEN EUROPEO

Fabricamos nuestros andamios en Europa cumpliendo con los estándares de calidad más exigentes y respaldados por las certificaciones de las entidades más prestigiosas. Además, mantenemos un firme compromiso con la sostenibilidad, reduciendo nuestra huella de carbono mediante la optimización de nuestros procesos productivos.

10



100 % COMPATIBLE CON LA GAMA ANTERIOR

El sistema NEO ha sido diseñado bajo la premisa de una compatibilidad total. Todos los nuevos componentes, entre ellos la plataforma, encajan a la perfección con las versiones anteriores del andamio BRIO, permitiendo a los clientes combinar las piezas y aprovechar todo su stock existente sin necesidad de reemplazar material.

BRIO NEO abre una nueva era a la verdadera ligereza,
al verdadero peso: el valor, la potencia, la rentabilidad
de la ligereza inteligente.

00K279ESM

www.ulmaconstruction.com

ULMA